


каталог продукции

ДЕКОРАТИВНАЯ СВЕТОТЕХНИКА

[WWW.ZENONLINE.RU](http://WWW.ZENONLINE.RU)





РЕГИОНАЛЬНЫЕ ФИЛИАЛЫ:

АРХАНГЕЛЬСК: (8182) 46-51-51  
БАРНАУЛ: (3852) 53-66-77  
БЕЛГОРОД: (4722) 40-25-25  
ВЛАДИВОСТОК: (4232) 43-77-44  
ВЛАДИМИР: (4922) 47-46-46  
ВОЛГОГРАД: (8442) 95-71-71  
ВОРОНЕЖ: (473) 246-02-22  
ЕКАТЕРИНБУРГ: (343) 344-344-7  
ИЖЕВСК: (3412) 57-05-05  
ИРКУТСК: (3952) 48-61-61  
КАЗАНЬ: (843) 2-120-120  
КАЛИНИНГРАД: (4012) 67-22-67  
КРАСНОДАР: (861) 212-67-67  
КРАСНОЯРСК: (391) 223-57-57  
ЛИПЕЦК: (4742) 232-232  
МОСКВА-ГОЛьяНОВО: (495) 788-11-33  
МОСКВА-ЛОСИНЫЙ ОСТРОВ: (495) 788-93-33  
МОСКВА-САВЕЛОВО: (495) 788-07-80  
НИЖНИЙ НОВГОРОД: (831) 4-292-000  
НОВОСИБИРСК: (383) 289-90-92/284-90-92  
ОДИНЦОВО: (495) 788-15-16  
ОМСК: (3812) 906-000  
ОРЕНБУРГ: (3532) 451-451  
ПЕНЗА: (8412) 202-424  
ПЕРМЬ: (342) 215-53-53  
ПОДОЛЬСК: (495) 788-04-80  
ПЯТИГОРСК: (8793) 975-975  
РОСТОВ-НА-ДОНУ: (863) 295-45-55  
РЯЗАНЬ: (4912) 51-52-52 САМАРА: (846) 374-50-00  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: (812) 622-02-02  
САРАТОВ: (8452) 477-111  
СИМФЕРОПОЛЬ: (3652) 511-011/811  
СОЧИ: (862) 555-10-70  
ТАМБОВ: (4752) 493-493  
ТОМСК: (3822) 990-800  
ТУЛА: (4872) 255-444  
ТЮМЕНЬ: (3452) 35-88-99/88-58/88-08  
УЛЬЯНОВСК: (8422) 585-585  
УФА: (347) 286-66-55  
ХАБАРОВСК: (4212) 76-80-90  
ЧЕБОКСАРЬ: (8352) 45-45-46  
ЧЕЛЯБИНСК: (351) 774-56-59/86-21/38-17/775-92-34  
ЯКУТСК: (4112) 318-000  
ЯРОСЛАВЛЬ: (4852) 26-08-08

# Оглавление

Твинкл-лайт .....	4
Клип-лайт .....	6
Световые шнуры дюралайт .....	8
Световые занавесы («дожди») .....	10
Световые сетки, бахрома и «тающие сосульки» .....	12
Новогодние мотивы .....	14
Белт-лайт .....	16
Световые деревья .....	18



## О нас

Компания ЗЕНОН является одним из старейших поставщиков световых украшений в России, имя нашего домена [www.neo-neon.ru](http://www.neo-neon.ru) хорошо вам известно, даже если вы никогда не слышали раньше о компании ЗЕНОН.

Мы поставляем декоративную светотехнику под торговой маркой Infilite, ставшей за почти два десятка лет символом стабильности и качества. С нами работают администрации городов и посёлков, горсвета, банки, санатории, парки культуры и отдыха, рестораны, кафе, торговые комплексы, организаторы праздников, дилеры, частные предприниматели и большое количество рекламных агентств. Нашу иллюминацию можно увидеть на заднем плане развлекательных программ центрального телевидения.

Мы придерживаемся нескольких важных принципов, позволяющих сохранять прекрасные отношения с покупателями на протяжении многих лет.

Во-первых, мы не оказываем услуг по монтажу и подключению световых украшений, оставляя эту часть работы специализированным подрядным организациям. Такой подход позволяет успешно вести бизнес рекламным агентствам, электротехническим бригадам и представителям ивент-индустрии. Устанавливая наценку за свои услуги, они одновременно пользуются оптовыми скидками от нашей компании. С другой стороны, любой конечный потребитель, желающий своими силами осуществить монтаж, избавлен от необходимости переплачивать за включенный в цену товара сервис.

Второй наш принцип – находиться близко к покупателю. Сегодня отгрузка товара осуществляется с наших оптовых складов в 30-ти российских городах. В отличие от покупки в интернет-магазине, вы получаете возможность выбрать товар не по фотографии, а увидев своими

глазами, подержав в руках. А наши менеджеры на местах помогут вам подобрать комплектацию и ответят на любые технические вопросы. Вы не оплачиваете стоимость доставки транспортной компанией из Москвы и не ожидаете прихода груза несколько дней. Световые украшения Infilite уже находятся в вашем городе. В качестве бонуса мы предлагаем бесплатную доставку по вашему городу и в ряд соседних населённых пунктов при достижении минимальной суммы заказа.

Третий принцип – единый прайс-лист. Жители Дальнего Востока или Юга России приобретают продукцию Infilite в своих регионах по московским оптовым ценам.

Четвёртый принцип – индивидуальное обслуживание постоянных покупателей. Вам сообщат о поступлении товара, отдельно расскажут о новинках, подберут аналоги, для вас переместят редкую позицию с соседнего склада и согласуют специальные цены.

ЗЕНОН ежегодно проводит обучающие семинары по работе со светотехникой, обязательным разделом в которых является новогодняя иллюминация. Руководитель светотехнического проекта лично посещает российские города, встречается с покупателями, рассказывает о новых тенденциях, приводит примеры правильного и неправильного подключения, делится дизайнерскими наработками по необычному применению хорошо известных продуктов.

Следите за нашими новостями, находите график семинаров на [www.neo-neon.ru](http://www.neo-neon.ru), где также к вашим услугам онлайн-консультант, документация для скачивания, разделы для коммерческих и технических вопросов.

# ТВИНКЛ-ЛАЙТ



## Твинкл-лайт Infinilite

на лампах накаливания без декоративных насадок

8 светодинамических эффектов, 100 Вт

тип	лампы		провод		код для заказа
	цвет	кол-во	цвет	изоляция	
5 м	мультиколер	100	тёмно-зелёный	ПВХ IP20	990611

8 светодинамических эффектов, 144 Вт

тип	лампы		провод		код для заказа
	цвет	кол-во	цвет	изоляция	
5 м	тёп. белый	144	тёмно-зелёный	ПВХ IP20	990612
	жёлтый				990615
	зелёный				990614
	красный				990613
	синий				990616
мультиколер	990622				

8 светодинамических эффектов, 180 Вт

тип	лампы		провод		код для заказа
	цвет	кол-во	цвет	изоляция	
5 м	тёп. белый	180	тёмно-зелёный	ПВХ IP20	990618
	жёлтый				990619
	зелёный				990620
	красный				990621
	синий				990623
	мультиколер				990617



## Твинкл-лайт Infinilite

на светодиодах без декоративных насадок

8 светодинамических эффектов, 10 Вт

тип	светодиоды		провод		код для заказа
	цвет	кол-во	цвет	изоляция	
10 м	красный	100	прозрачный	ПВХ IP20	13325
	синий				13254
	мультиколер				12899

8 светодинамических эффектов, 15 Вт

тип	светодиоды		провод		код для заказа
	цвет	кол-во	цвет	изоляция	
10 м	мультиколер	144	прозрачный	ПВХ IP20	12547

8 светодинамических эффектов, 10 Вт

тип	светодиоды		провод		код для заказа
	цвет	кол-во	цвет	изоляция	
5 м	хол. белый	100	чёрный	резина IP65	63987*
	жёлтый				63988*
	красный				63989*
	синий				63991*
	мультиколер				63990*



## Твинкл-лайт Infinilite на светодиодах

с декоративными насадками

8 светодинамических эффектов, 5 Вт

тип	декоративные насадки / светодиоды			провод		код для заказа
	цвет	тип	кол-во	цвет	изоляция	
5 м	хол. белый и синий	снежинки, 45 45 10 мм	50 / 50	прозрачный	ПВХ IP44	15565*
	мультиколер	звёздочки, 45 45 10 мм				15568*
	мультиколер	кубики, 35 35 10 мм				15569*
	хол. белый	кубики, 35 35 10 мм				32979*


Без светодинамических эффектов, 8 Вт

тип	декоративные насадки / светодиоды			провод		код для заказа
	цвет	тип	кол-во	цвет	изоляция	
5 м	красный	сердечки, 34 34 7 мм	50 / 50	прозрачный	ПВХ IP44	15570*
	розовый	цв. сакуры, 35 35 10 мм				15571*

Без светодинамических эффектов, 15 Вт

тип	декоративные насадки / светодиоды			провод		код для заказа
	цвет	тип	кол-во	цвет	изоляция	
10 м 	тепл. белый	прогр. шар G45	6 / 30	чёрный	резина IP65	64780

8 светодинамических эффектов, 10 Вт

тип	декоративные насадки / светодиоды			провод		код для заказа
	цвет	тип	кол-во	цвет	изоляция	
10 м 	хол. белый	кубики, 35 35 10 мм	100 / 100	прозрачный	ПВХ IP20	12549
	мультикопору	кубики, 35 35 10 мм				14578

8 светодинамических эффектов, 15 Вт

тип	декоративные насадки / светодиоды			провод		код для заказа
	цвет	тип	кол-во	цвет	изоляция	
10 м 	мультикопору	сосульки, 100 9 9 мм	36 / 144	прозрачный	ПВХ IP20	13255




## Твинкл-лайт Infinilite RGB мультишарики

Твинкл-лайт Infinilite RGB мультишарики с асинхронным произвольным изменением цветов, 3-5Вт

	декоративные насадки / светодиоды			провод		код для заказа
	цвет	тип	кол-во	цвет	изоляция	
5 м 	RGB 7 цветов	шарики, диаметр 18 мм	50 / 150	чёрный	ПВХ IP44	13545
						15572*
						64150*

\* соединяемые, не более 4 гирлянд

# КЛИП-ЛАЙТ



## Клип-лайт Infinilite

на светодиодах

Клип-лайт Infinilite с эффектом мерцания, 1 Вт/м

ТИП	светодиоды			провод		питание	код для заказа
	цвет	дистанция	в бухте	цвет	изоляция		
100 м 	хол. белый	15 см	666	тёмно-зелёный	ПВХ IP65	12 В	98308
	синий			белый			98309
	хол. белый						54896

Клип-лайт Infinilite с эффектом переливания цвета, 1 Вт/м


ТИП	светодиоды			провод		питание	код для заказа
	цвет	дистанция	в бухте	цвет	изоляция		
100 м 	RGB	15 см	666	прозрачный	ПВХ IP65	12 В	95930
	RGB с колп						96552

Клип-лайт Infinilite «Спаyder» с эффектом мерцания, 1 Вт/м  
поставляется в комплекте с блоком питания

ТИП	светодиоды			провод		питание	код для заказа
	цвет	дистанция	в бухте	цвет	изоляция		
5 10 м 	хол. белый	15 см	5 лучей по 10 м	тёмно-зелёный	ПВХ IP65	220 В/12 В**	98310**
	синий						98311**
	мультицвет						98312**

\* или тёмно-серый

\*\* клип-лайт «Спаyder» поставляется в комплекте с блоком питания



## Дабл клип-лайт Infinilite

на светодиодах

Дабл клип-лайт Infinilite с эффектом мерцания или без, 0,5 Вт/м

ТИП	светодиоды				провод		тип динамики	питание	код для заказа
	основной цвет	дополнительный цвет	дистанция	в бухте	цвет	изоляция			
100 м 	хол. белый 7000К	хол. белый 8000К	15 см	666	тёмно-зелёный или тёмно-серый	ПВХ IP65	отсутствует	12 В	32445
	тёпл. бел 3000К	хол. белый 7000К			прозрачный				32405
	хол. белый 7000К	хол. белый 8000К			тёмно-зелёный или тёмно-серый				32450
	хол. белый 7000К	хол. белый 6000/8000К							32449
	мультицвет	мультицвет							32464
	синий	голубой							32455
	синий	фиолет/розовый							32460

Клип-лайт Infinilite без светодинамических эффектов, 1 Вт/м

ТИП	светодиоды			провод		питание	код для заказа
	цвет	дистанция	в бухте	цвет	изоляция		
100 м 	тёп. белый	15 см	666	прозрачный	ПВХ IP65	12 В	86561
	хол. белый			тёмно-зелёный			98303
	жёлтый						98304/995223
	зелёный						98305/995224
	красный						98306/995221
	синий						98307/995222
	розовый						32444
	хол. белый						58789
	синий						69879
	жёлтый						81450
	зелёный						68254
	красный						54786



## Клип-лайт Infinilite

на лампах накаливания

Клип-лайт Infinilite без светодинамических эффектов, 5 Вт/м

ТИП	лампы			провод		питание	код для заказа
	цвет	дистанция	в бухте	цвет	изоляция		
100 м 	тёп. белый	7,5 см	1333	тёмно-зелёный	ПВХ IP65	24 В	991491

Клип-лайт Infinilite без светодинамических эффектов, 2,5 Вт/м

ТИП	лампы			провод		питание	код для заказа
	цвет	дистанция	в бухте	цвет	изоляция		
100 м 	тёп. белый	30 см	333	тёмно-зелёный	ПВХ IP65	24 В	991492

Клип-лайт на лампах накаливания режется лучами по 15-20 м, каждый из которых подключается параллельно к трансформатору 220/24 В.

## Декоративные насадки

для клип-лайт, твинкл-лайт и световых занавесов

цвет/ вид	колпачок	ёлочка	звезда	снежинка	большой цветок	маленький цветок
жёлтый	81956	—	51468	—	41987	14598
зелёный	61358	46325	58945	—	71469	14973
красный	14658	—	14562	—	41986	19762
синий	71689	—	41895	—	71654	19876
белый	—	—	—	15246	—	—
прозрачный	—	32884	—	—	65915	18465

## Трансформаторы для клип-лайта Infinilite



общая мощность	степень защиты	вх. напряжение	вых. напряжение	код для заказа
105 Вт	IP 65	220 В	24 В	991502
300 Вт				991845
400 Вт				991849
500 Вт				991504

## Блоки питания Infinilite для клип-лайта на светодиодах



Блоки питания Infinilite для клип-лайта на светодиодах

Блок питания выбирается из расчёта: «мощность нагрузки» + «запас» (не менее 30%)

общая мощность	степень защиты	вх. напряжение	вых. напряжение	код для заказа
4 Вт	IP 67	220 В	12 В	65446
7 Вт				18310
15 Вт				93745
18 Вт				99333
20 Вт				85365
30 Вт				66123
40 В				99334
60 В				99335
60 В				85366
80 В				49665
100 В				93739
150 В				18246
200 В				99336
250 В				49666

## Контроллеры 5-25 В



Контроллеры не программируемые

общая мощность	количество		подключать не более		код для заказа
	каналов	программ	на канал	в сумме	
360 Вт	2	21	250 м	600 м	63495
360 Вт	4	22	250 м	600 м	62789
800 Вт	8	20	250 м	1250 м	91786
960 Вт	9	20	250 м	1400 м	61289
600 Вт	16	20	50 м	800 м	91787
960 Вт	16	20	250 м	1400 м	95791

Все непрограммируемые контроллеры имеют регулировку скорости

Контроллеры программируемые



общая мощность	кол-во каналов	подключать не более		код для заказа
		на канал	в сумме	
600 Вт	16	50 м	800 м	990499

# СВЕТОВЫЕ ШНУРЫ ДЮРАЛАЙТ



## Фиксинг

световой шнур постоянного свечения

11.5 мм

Круглый фиксинг на лампах накаливания

	бесцветный	жёлтый	зелёный	красный	синий
код для заказа	61081	61083	61084	61082	61085
кратность резки	1 м	1 м	1 м	1 м	1 м

13 мм

Круглый фиксинг на лампах накаливания

	бесцветный	жёлтый	зелёный	красный	синий
код для заказа	61086	61088	61089	61087	61071
кратность резки	1 м	1 м	1 м	1 м	1 м

13 мм

Круглый фиксинг на светодиодах DIP

	хол. белый	тёп. белый	жёлтый	синий
код для заказа	65224	32980	325641	65228
кратность резки	1 м	1 м	3.3 м	1 м
	синий*	хол. белый*	красно-сине-белый хол.	
код для заказа	65334	65333	32981	
кратность резки	1 м	1 м	1 м	

20 мм

Круглый фиксинг на светодиодах DIP SharPei

	хол. белый	жёлтый	зелёный	красный
код для заказа	62155	62156	62158	62230
кратность резки	1 м	1 м	1 м	1 м
	синий			
код для заказа	62235			
кратность резки	1 м			

\* с эффектом мерцания

13 мм

Круглый фиксинг LC на светодиодах DIP

	хол. белый	тёп. белый	жёлтый	синий
код для заказа	54578	52317/61055	84578	64789
кратность резки	1 м	1 м/2 м	3.3 м	1 м
	красный		зелёный	
код для заказа	67459		54699	
кратность резки	1 м		1 м	

18 × 10.5 мм


Плоский фиксинг на лампах накаливания

	бесцветный	жёлтый	красный	синий
код для заказа	312558	35198	46885	74218
кратность резки	0.65 м	0.65 м	0.65 м	0.65 м

11 × 7 мм

Плоский фиксинг на светодиодах SMD

	хол. белый	жёлтый	зелёный	красный	синий
код для заказа	87373	87374	87375	87376	87377
кратность резки	1 м	1 м	1 м	1 м	1 м



## Чейзинг

световой шнур переменного свечения, без контроллера работает как фиксинг

13 мм

Круглый чейзинг на лампах накаливания

	бесцветный	жёлтый	зелёный	красный	синий
код для заказа	61072	61074	62011	61073	62012
	морозн. эфф.	фиолетовый	эфф. брил.	розовый	молоч. белый
код для заказа	250843	991062	250844	357701	850258
кратность резки	2 м	2 м	2 м	2 м	2 м

13 мм

Круглый чейзинг на светодиодах DIP

	хол. белый	жёлтый	зелёный
код для заказа	98327	98328	98329
кратность резки	2 м	2 м	2 м
	красный	синий	красно-сине-белый хол.
код для заказа	65849	98330	98331
кратность резки	4 м	2 м	2 м

28 × 11 мм

Плоский чейзинг на светодиодах DIP

	хол. белый	красный	синий
код для заказа	33281	33282	33283
кратность резки	2 м	2 м	2 м

22 × 11 мм

Плоский чейзинг на светодиодах DIP

	красно-зелёно-сине-белый холодный		
код для заказа	98140		
кратность резки	4 м		




# Контроллеры




Контроллеры IP44 с разъёмами стандарта Infinilite и Infinilite LUX для 3-х жильных круглых световых шнуров

общая мощность	тип дюралайта	подключать не более	код для заказа
360 Вт	ламповый Infinilite	20 м	62028
360 Вт	светодиодный Infinilite LUX	100 м	98332



Контроллеры IP20 без разъёмов (универсальные) для 3-х жильных круглых или плоских световых шнуров

общая мощность	тип дюралайта	подключать не более	код для заказа
900 Вт	ламповый	50 м	991523
400 Вт	светодиодный	100 м	991000
600 Вт	светодиодный	100 м	991526
2400 Вт	ламповый	100 м	991521
3000 Вт	ламповый	150 м	991002
4000 Вт	ламповый	200 м	991003



Контроллеры IP44 с разъёмами стандарта Gold Neon для 2-х и 3-х жильных круглых световых шнуров

общая мощность	тип дюралайта	подключать не более	код для заказа
250 Вт	ламповый Gold Neon фиксинг*	10 м	991421
250 Вт	ламповый Gold Neon чейзинг	10 м	991435



Контроллеры IP64 без разъёмов (универсальные) для 5-ти жильных световых шнуров или двух отрезков 3-х жильных

общая мощность	тип дюралайта	подключать не более	код для заказа
900 Вт	светодиодный	100 м	991090
700 Вт	ламповый	70 м	991004
2800 Вт	ламповый	150 м	991525
3500 Вт	ламповый	180 м	991006
8000 Вт	ламповый	400 м	991007



Контроллеры IP44 с разъёмами стандарта Neo-Neon для 2-х и 3-х жильных круглых световых шнуров

общая мощность	тип дюралайта	подключать не более	код для заказа
400 Вт	ламповый Neo-Neon фиксинг*	10 м	991895
400 Вт	ламповый Neo-Neon чейзинг	10 м	991482



Контроллеры IP64 без разъёмов (универсальные) для 5-ти жильных световых шнуров или двух отрезков 3-х жильных

общая мощность	тип дюралайта	подключать не более	код для заказа
3500 Вт	ламповый	180 м	98626
4000 Вт	ламповый	200 м	987456



Контроллеры IP20 с разъёмами стандарта Infinilite для 3-х жильных круглых световых шнуров

общая мощность	тип дюралайта	подключать не более	код для заказа
1300 Вт	ламповый Infinilite	70 м	62026
1300 Вт	ламповый Infinilite	70 м	98328



Для подключения световых шнуров приобретайте аксессуары ТОЛЬКО соответствующих производителей. Несовпадение стандартов может стать причиной короткого замыкания.

код для заказа 990802

код для заказа 12865



Монтажные клипсы для плоских световых шнуров

для шнуров сечением	материал	цвет	код для заказа
9 × 7 мм	пластик	прозрачный	87380
18 × 10.5 мм	пластик	прозрачный	12865
28 × 11 мм	пластик	прозрачный	98153



Монтажные клипсы для круглых световых шнуров

для шнуров диаметром	материал	цвет	код для заказа
10 мм	пластик	прозрачный	991039
13 мм	пластик	прозрачный	990802
16 мм	пластик	прозрачный	350781

# Гибкий неон (холодный неон)

световой шнур постоянного свечения

Infinilite

	хол. белый	жёлтый	зелёный	красный	синий
код для заказа	61847/97077	98144/97078	98145/97080	98146/61848	98147/61849
основание	13 мм	13 мм	13 мм	13 мм	13 мм
кратность резки	1 м	1 м	1 м	1 м	1 м



Infinilite SB

	белый холодный
код для заказа	51187
основание	13 мм
кратность резки	0.9 м



Канал для крепления гибкого неона. При помощи канала создаются ровные световые линии. Для создания фигур сложной формы канал режется на мелкие части.

длина	внутренняя ширина	материал	цвет	код для заказа
2 м	13 мм	пластик	белый матовый	98154
1 м	18 мм	пластик	белый матовый	45878



# СВЕТОВЫЕ ЗАНАВЕСЫ («ДОЖДИ»)



## Занавесы Infinilite на лампах накаливания

Занавесы Infinilite без возможности динамики, 450 Вт

тип	лампы			струны			код для заказа
	цвет	на струне	всего	цвет	кол-во	изоляция	
<b>2.5 м</b> <b>1.9 м</b>	тёп. белый	19	475	белый	25	ПВХ IP20	61115



## Занавесы Infinilite на светодиодах

без возможности подключения контроллера (статические)

Занавесы Infinilite, 90 Вт

тип	светодиоды			струны			код для заказа
	цвет	на струне	всего	цвет	кол-во	изоляция	
<b>2 м</b> <b>1.5 м</b>	хол. белый	15	300	прозрачный	20	ПВХ IP44	61037* / 61520
	тёп. белый						61038*
	красный						61039*
	синий						12675*

Занавесы Infinilite, 105 Вт

тип	светодиоды			струны			код для заказа
	цвет	на струне	всего	цвет	кол-во	изоляция	
<b>2.6 м</b> <b>1.9 м</b>	хол. белый	19	475	чёрный/ прозрачный	25	ПВХ IP44	61134 / 61137
	жёлтый						61131 / 61138
	зелёный						61133 / 61135
	красный						61129 / 61139
	синий						61132 / 61136

Занавесы Infinilite без возможности динамики, 900 Вт

тип	лампы			струны			код для заказа
	цвет	на струне	всего	цвет	кол-во	изоляция	
<b>2.6 м</b> <b>3 м</b>	тёп. белый	37	925	белый	25	ПВХ IP44	61114

Занавесы Infinilite, 205 Вт

тип	светодиоды			струны			код для заказа
	цвет	на струне	всего	цвет	кол-во	изоляция	
<b>2.6 м</b> <b>3 м</b>	хол. белый	37	925	чёрный	25	ПВХ IP44/ резина IP65	61127 / 89749
	жёлтый						61125 / 89750
	зелёный						61128 / 89751
	красный						61124 / 89752
	синий						61126 / 89753

Занавесы Infinilite, 8 светодинамических эффектов, 900 Вт

тип	лампы			струны			код для заказа
	цвет	на струне	всего	цвет	кол-во	изоляция	
<b>2.6 м</b> <b>3 м</b>	тёп. белый	38	950	белый	25	ПВХ IP 44	61123

Занавесы Infinilite, 305 Вт

тип	светодиоды			струны			код для заказа
	цвет	на струне	всего	цвет	кол-во	изоляция	
<b>2.6 м</b> <b>5.7 м</b>	хол. белый	57	1425	чёрный	25	ПВХ IP44/ резина IP65	98537 / 37168
	жёлтый						98538 / 37169
	зелёный						98539 / —
	красный						98540 / 37170
	синий						98541 / 37171

Занавесы Infinilite без возможности динамики, 1350 Вт

тип	лампы			струны			код для заказа
	цвет	на струне	всего	цвет	кол-во	изоляция	
<b>5.7 м</b> <b>2.6 м</b>	тёп. белый	57	1425	белый	25	ПВХ IP20	61118

Занавесы Infinilite, 315 Вт

тип	светодиоды			струны			код для заказа
	цвет	на струне	всего	цвет	кол-во	изоляция	
<b>5.7 м</b> <b>5.7 м</b>	хол. белый	57	1425	чёрный	25	ПВХ IP 44	61171
	красный						61172
	синий						61173


Занавесы Infinilite без возможности динамики, 2100 Вт

тип	лампы			струны			код для заказа
	цвет	на струне	всего	цвет	кол-во	изоляция	
<b>2.6 м</b> <b>9 м</b>	тёп. белый	90	2250	белый	25	ПВХ IP20	61121

Занавесы Infinilite, 490 Вт

тип	светодиоды			струны			код для заказа
	цвет	на струне	всего	цвет	кол-во	изоляция	
<b>2.6 м</b> <b>9 м</b>	хол. белый	90	2250	чёрный	25	ПВХ IP44 резина IP65	89746 / 51195
	жёлтый						— / 51196
	красный						89747 / 51197
	синий						89748 / 51198

\* более дешёвый вариант с мягкой центральной жилой, неотделяемыми струнами и без возможности соединения занавесов между собой.



## Занавесы Infinilite на светодиодах

в комплекте с контроллером\* (динамические)



## Занавесы Infinilite на светодиодах

с возможностью подключения контроллера\* (управляемые)

Занавесы Infinilite с эффектом падающей воды, 248 Вт

тип	лампы/светодиоды			струны			код для заказа
	цвет	на струне	всего	цвет	кол-во	изоляция	
2 м 3 м	хол. белый	75	1500	чёрный	20	ПВХ IP20/ IP44	54771** / 61148
	красный			чёрный			33287** / 61146
	синий			чёрный			33289** / 61145
	белый-синий-красный (флаг РФ)			чёрный/прозрач.			33290** / 21589

Занавесы Infinilite, 100 Вт

тип	светодиоды			струны			код для заказа
	цвет	на струне	всего	цвет	кол-во	изоляция	
2 м 1.9 м	хол. белый	19	380	прозрачный	20	ПВХ IP44	98315
	жёлтый						98316
	зелёный						98317
	красный						98318
	синий						98319
2 м 1.9 м	теп. бел	30	600	прозрачный	20	ПВХ IP44	98346
	мультицвет	30	600	прозрачный	20	ПВХ IP44	32406

Занавесы Infinilite с бесконечным количеством эффектом, 248 Вт

тип	светодиоды			струны			код для заказа
	цвет	на струне	всего	цвет	кол-во	изоляция	
2.6 м 3 м	мультицвет	64	1024	прозрач.	16	ПВХ IP44	83369

Занавесы Infinilite, 115 Вт

тип	светодиоды			струны			код для заказа
	цвет	на струне	всего	цвет	кол-во	изоляция	
2 м 3 м	хол. белый	30	600	прозрачный	20	ПВХ IP44	98320
	теп. белый						98344
	жёлтый						98321
	зелёный						98322
	красный						98323
	синий						98324

Занавесы Infinilite, с эффектом мерцания, 100 Вт

тип	светодиоды			струны			код для заказа
	цвет	на струне	всего	цвет	кол-во	изоляция	
2 м 3 м	хол. белый	30	600	прозрач.	20	ПВХ IP44	98313
	хол. бел/ голубой	30	600	прозрач.	20	ПВХ IP44	32407

Занавесы Infinilite, 8 светодинамических эффектов, 105 Вт

тип	светодиоды			струны			код для заказа
	цвет	на струне	всего	цвет	кол-во	изоляция	
2 м 3 м	бело-синий	30	600	белый	20	резина IP65	45654

\* занавесы этого типа между собой не соединяются

\*\* более дешёвый вариант с мягкой центральной жилой, неотделяемыми струнами и регулятором скорости эффекта

\* без внешнего контроллера работают в статическом режиме, как обычные занавесы

## Контроллеры

Контроллер IP44 для управляемого занавеса Infinilite




тип	общая мощность	тип занавеса	подключать не более	код для заказа
2 м 1.9 м	120 Вт	светодиодные управляемые Infinilite	1 занавеса	98325

Контроллер IP20 для управляемых занавесов Infinilite



тип	общая мощность	тип занавеса	подключать не более	код для заказа
2 м 1.9 м	700 Вт	светодиодные управляемые Infinilite	10 занавесов	98326

код для заказа 21589



код для заказа 83369



код для заказа 98313



код для заказа 21589



# СВЕТОВЫЕ СЕТКИ, БАХРОМА И «ТАЮЩИЕ СОСУЛЬКИ»



## Бахрома Infinilite на светодиодах

Бахрома Infinilite на светодиодах с эффектом мерцания и без, 5-7 Вт

тип	светодиоды			струны			код для заказа	
	цвет	на струне	всего	цвет	кол-во	изоляция		
 3 м 0.5 м	хол. белый	2/3/4/5/3	102	белый	30	резина IP65	98300	
	тёп. белый						35674	
	синий						98301	
	мультицвет						35678	
«Одесская»	хол. бел/хол. бел	2/3/4/5/3	102	прозрачный	30	ПВХ IP44	99703	
	жёлтый/хол. бел						99704	
	зелёный/хол. бел						99705	
	красный/хол. бел						99706	
	мульти/мульти						99707	
	синий/хол. бел						99708	
«Крымская»	хол. бел (без мерцания)	2/3/4/5/3	102	прозрачный	30	ПВХ IP44	99641	
«Сибирская»	хол. бел (без мерцания)	2/3/4/5/3		белый			резина IP65	99640
«Тирольская»	хол. бел/жёлтый 2chip in 1	2/3/4/5/3		белый			резина IP65	99701
«Бразильская»	мульти/мульти 2chip in 1	2/3/4/5/3		белый			резина IP65	99700
«Миланская»	тёпл. белый	2/3/4/5/3		белый		резина IP65	99702	

Бахрома Infinilite на светодиодах без световых эффектов, 6 Вт


тип	светодиоды			струны			код для заказа
	цвет	на струне	всего	цвет	кол-во	изоляция	
 3 м 0.7 м	хол. белый	3/4/6/7/5	150	прозрачный	30	ПВХ IP44	63993
	красный						63994
	синий						63995

Бахрома Infinilite на светодиодах без световых эффектов, 8 Вт

тип	светодиоды			струны			код для заказа
	цвет	на струне	всего	цвет	кол-во	изоляция	
 5 м 0.7 м	хол. белый	3/4/6/7/5	250	чёрный	50	ПВХ IP44	63996
	красный						63997
	синий						63998

Бахрома Infinilite на светодиодах без световых эффектов, 6 Вт

тип	светодиоды			струны			код для заказа
	цвет	на струне	всего	цвет	кол-во	изоляция	
 3 м 0.7 м	хол. белый	3/4/6/7/5	150	белый	30	резина IP65	35679
	тёп. белый						35688
	хол. белый						7/7/7/7/7



## «Тающие» сосульки

тип	степень защиты	светодиоды			сосульки		тип динамики	мощность	код для заказа		
		цвет	на сосулке	всего	дистанция	число				диаметр	
 2.5 м 0.5 м	IP44	мультицвет	60 DIP	300	50 см	5	35 мм	синхронное падение	18 Вт	98536	
		хол. белый	30 DIP	150				асинхронное падение	10 Вт	65451	
		IP65	хол. белый	72 SMD 0603				360	медленное асинхронное падение	28 Вт	65748
			синий					360		28 Вт	65749
	IP65	RGB	48 SMD 5050	240	медленное асинхронное падение	51 Вт	65450				
	«Сосули невские»										
	IP65	7КК/8КК	72 SMD 0603	360	50 см	5	10 мм	медленное асинхронное падение		28 Вт	32408
		белый/синий									32409
		синий/фиолетовый									32410
	«Сосули эстонские»										
	IP65	хол. белый	72 SMD 0603	360	50 см	5	10 мм	эффект каплюющей воды		28 Вт	32411
		синий									32412
	«Сосули лигговские»										
IP65	хол. бел/синий	54SMD2835	540	30/50 см	10	13 мм	медленное асинхронное		7 Вт	69651	
	хол. бел/синий								9 Вт	69650	



## Сетки Infinilite на лампах накаливания

Сетки Infinilite на лампах накаливания, 248 Вт

тип	лампы		провод		тип динамики	код для заказа
	цвет	кол-во	цвет	изоляция		
	красно-зелёный	176	чёрный	ПВХ IP20	отсутствует	991476
	тёп. белый					8 эффектов

Сетки Infinilite на лампах накаливания, 180 Вт

тип	лампы		провод		тип динамики	код для заказа
	цвет	кол-во	цвет	изоляция		
	красно-жёлтый	176	чёрный	ПВХ IP20	8 эффектов	991478
	красно-зелёный					991477

Сетки Infinilite на лампах накаливания, 400 Вт

тип	лампы		провод		тип динамики	код для заказа
	цвет	кол-во	цвет	изоляция		
	мультицвет	406	чёрный	ПВХ IP20	отсутствует	901477


Сетки Infinilite на лампах накаливания, 800 Вт

тип	лампы		провод		тип динамики	код для заказа
	цвет	кол-во	цвет	изоляция		
	тёп. белый	800	чёрный	ПВХ IP20	отсутствует	79963

Сетки Infinilite на лампах накаливания, 650 Вт

тип	лампы		провод		тип динамики	код для заказа
	цвет	кол-во	цвет	изоляция		
	мультицвет	648	чёрный	ПВХ IP20	отсутствует	901476

Допускается последовательное соединение не более 4 сеток.  
Для ламповых сеток с динамикой соединение невозможно.



## Сетки Infinilite на светодиодах

Сетки Infinilite на светодиодах, 9 Вт

тип	светодиоды		провод		тип динамики	код для заказа
	цвет	кол-во	цвет	изоляция		
	хол. белый	144/120	прозрачный	ПВХ IP44	8 эффектов	55584 / 65432
	жёлтый					55585
	зелёный					55586
	красный					55587/65434
	синний					55588/65589
	мультицвет					65433

Сетки Infinilite на светодиодах, 30 Вт

тип	светодиоды		провод		тип динамики	код для заказа
	цвет	кол-во	цвет	изоляция		
	хол. белый	432	прозрачный	ПВХ IP44	8 эффектов	55578/65590
	жёлтый					55523
	зелёный					97091
	красный					55593
	синний					55579

Сетки Infinilite на светодиодах, 30 Вт


тип	светодиоды		провод		тип динамики	код для заказа
	цвет	кол-во	цвет	изоляция		
	хол. белый	432	чёрный	резина IP65	8 эффектов	97092
	жёлтый					97093
	красный					97095

Сетки Infinilite на светодиодах, 40 Вт


тип	светодиоды		провод		тип динамики	код для заказа
	цвет	кол-во	цвет	изоляция		
	хол. белый	648	чёрный	ПВХ IP44	отсутствует	55580
	зелёный					55582
	красный					55583

Допускается последовательное соединение не более 4-6 светодиодных сеток. При этом задействуется контроллер только от одной из сеток, т.е. все остальные изменяют свечение синхронно с ведущей сеткой.


код для заказа 994473




код для заказа 55588





код для заказа 97092



код для заказа 97096









# НОВОГОДНИЕ МОТИВЫ



## Световые фигуры Infinilite






на лампах накаливания

тип	модель	размеры	цвет	тип динамики	слоёв дюралайта	мощность	код для заказа
	SM-016	45 37 см	тёп. белый	отсутствует	один	54 Вт	90353
	SM-016 B	45 37 см	синий	отсутствует	один	54 Вт	97075
	XM-015	54 45 см	тёп. белый и синий	8 программ	два	85 Вт	85696
	XM-002	63 63 см	тёп. белый и синий	8 программ	два	92 Вт	77736
	С НОВЫМ ГОДОМ!	156 82 см	тёп. белый и красный	отсутствует	два	240 Вт	85699









## Световые фигуры Infinilite

на светодиодах

тип	модель	размеры	цвет	тип динамики	слоёв дюралайта	мощность	код для заказа
	XM-0060 LED	30 25 см	хол. белый	отсутствует	один	7 Вт	15799
	XM-0060 LED FLASH	30 25 см	хол. белый	8 программ	один	6 Вт	86550
	SM-016 LED	45 37 см	хол. белый	отсутствует	один	10 Вт	97074
	SM-016 LED FLASH	45 37 см	хол. белый	8 программ	один	8 Вт	98333
	SM-016LED-FLASH	49 43 см	хол. белый	8 программ	один	10 Вт	86557
	XM-015 LED	52 45 см	хол. белый и синий	8 программ	два	15 Вт	85698
	XM-015 LED	65 457 см	хол. белый и синий	8 программ	два	17 Вт	97076
	XM-018 LED FLASH	100 100 см	хол. белый	8 программ	один	15 Вт	86551
	ZN-01 LED	40 45 см	хол. белый и синий	отсутствует	нет*	10 Вт	85600
	ZN-02 LED FLASH	40 45 см	хол. белый и синий	8 программ	нет*	10 Вт	86552

# Новогодние мотивы Infinilite

на светодиодах

тип	модель	размеры	цвет	тип динамики	словёв дюралайта	мощность	код для заказа
	ZN-11 LED	70 60 см	зелёный, жёлтый красный	отсутствует	один	15 Вт	86544
	ZN-12 LED	200 130 см	зелёный и хол. белый	отсутствует	один	70 Вт	86545
	ZN-21 LED	55 45 см	тёпл. белый, красный, жёлтый	отсутствует	один	15 Вт	86548
	ZN-22 LED	70 80 см	тёпл. белый, красный, жёлтый	отсутствует	один	25 Вт	86547
	ZN-31 LED	80 110 см	хол. белый, красный, жёлтый, зелёный	отсутствует	один	28 Вт	86549
	ZN-32 LED	60 ± 60 см	хол. белый, красный, жёлтый, зелёный	отсутствует	один	37 Вт	86546

\* плоская акриловая снежинка



Фигура из дюралайт или Новогодний мотив – конструкция, представляющая собой жесткий каркас с закрепленным на нем световым шнуром. Мотив схематично изображает предметы, растения, людей, животных (часто новогодних персонажей), может выглядеть как поздравительная надпись или указатель.

# БЕЛТ-ЛАЙТ



## Белт-лайт Infinilite

для ламп 220 В с цоколем E27



## Лампы накаливания Infinilite

220 В с цоколем E27 для белт-лайт

тип	степень защиты	букта	дистанция между патронами	провод		код для заказа
				цвет	изоляция	
<b>2 жилы</b>	IP20	50 м	10 см	тёмно серый	ПВХ	74168
		20 м/50 м	15 см			74951
	IP65	100 м	40 см	чёрный	резина	64518
<b>5 жил</b>	IP20	20 м/50 м	10 см	тёмно серый	ПВХ	99086/99087
		50 м/100 м	15 см			99089/53989
	IP65	100 м	15 см	серый	резина	97083

тип	цвет	колба		мощность	код для заказа
		материал	окрашена		
<b>40 мм</b>	тёп. белый (прозрачный)	стекло	изнутри	10 Вт	96664
					тёп. белый (матовый)
	жёлтый				99017
	зелёный				94644
	красный				70706
	оранжевый				70006
	синий				96333



## Светодиодные лампы Infinilite

220 В с цоколем E27 для белт-лайта

## Контроллеры



для 5-жильного белт-лайта

	цвет	светодиодов	колба		мощность	код для заказа
			материал	цвет		
<b>40 мм</b>	хол. белый жёлтый зелёный красный оранжевый синий	7 DIP	пластик	белый молочный	0.7 Вт	19986
						19983
						19984
						19981
						19982
						19985
<b>45 мм</b>	хол. белый жёлтый зелёный красный синий	7 DIP	пластик	жёлтый зелёный красный синий	0.6 Вт	52176
						52177
						52179
						51183
<b>50 мм</b>	RGB, автоматическое изменение цветов	12 DIP	пластик	белый молочный	0.7 Вт	51185

степень влагозащиты	общая мощность	для подключения ламп накаливания мощностью		код для заказа
		не более		
IP20	1300 Вт	10 Вт	100 шт.	991004*
	2800 Вт		220 шт.	991525*
	3500 Вт		280 шт.	991006*
	8000 Вт		640 шт.	991007*
IP64	4000 Вт		320 шт.	987456*

\* не предназначены для работы со светодиодными лампами




степень влагозащиты	общая мощность	для подключения ламп накаливания/ светодиодных мощностью	не более	код для заказа
IP20	3500 Вт	10 Вт/0.8 Вт	280 шт. / 3500 шт.	36236
IP64	3500 Вт		98626	
IP54	1352 Вт		63197	
IP54	1400 Вт		19831	





# Ксеноновые строб-лампы Infinilite

220 В с цоколем E27 для белт-лайт

тип	цвет	форма дуги	вспышек в минуту	цвет колбы	мощность	код для заказа	
75 мм 	жёлтый	I	40/60	жёлтый	5 Вт	61057 / 61052	
	зелёный			зелёный		61058 / 61053	
	красный			красный		61054	
	жёлтый	U		40-180 регулятор скорости	жёлтый	6 Вт	61017 / 61012
	зелёный				зелёный		61018 / 61013
	красный				красный		61019 / 61014
	синий				синий		61016
75 мм 	жёлтый	U	40-180 регулятор скорости		жёлтый	6-18 Вт	61022
	зелёный				зелёный		61023
	красный				красный		61024
	синий			синий	61026		
75 мм 	жёлтый	U	90	жёлтый	9 Вт	61047	
	зелёный			зелёный		61048	
	красный			красный		61049	
	прозрачный			прозрачный		61050	


## Ксеноновые накладные строб-лампы Infinilite

## Светодиодные накладные строб-лампы Infinilite

Ксеноновые накладные строб-лампы 220 В

тип	цвет	вспышек в мин	цвет колбы	мощность	код для заказа
	прозрачный	90	прозрачный	6 Вт	61040
	жёлтый		жёлтый		61027 / 36054
	зелёный		зелёный		61028
	прозрачный	90	прозрачный	6 Вт	65860
	жёлтый		жёлтый		61042 / 35611
	зелёный		зелёный		61043 / 35625
	красный		красный		61044
	синий		синий		61046

Светодиодные накладные строб-лампы 220 В

тип	цвет	вспышек в мин	цвет колбы	мощность	код для заказа
	хол. белый	90	прозрачный	2 Вт	61557
					61556/98302

код для заказа 61057



код для заказа 61024



код для заказа 61557





код для заказа 98302



# СВЕТОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ







## Светодиодные деревья классического дизайна

ТИП	ВИД	СВЕТОДИОДЫ		ЦВЕТ ЛИСТЬЕВ	ЦВЕТ СТВОЛА	ТИП ДИНАМИКИ	МОЩНОСТЬ	КОД ДЛЯ ЗАКАЗА
		ЦВЕТ	КОЛИЧЕСТВО					
0.95 0.8 	сакура	белый хол.	196	отсутствуют	коричневый	отсутствует	16 Вт	78572
		зелёный						97085
		красный						97084
		розовый						97087
		синий						97086
1.5 1.5 м 	сакура	хол. белый	1800	отсутствуют	коричневый	отсутствует	150 Вт	78565
		жёлтый						78566
		зелёный						78568
		красный						78567
		розовый						78569
		синий						78570
2.5 1.8 м 	сакура	белый хол.	2304	отсутствуют	коричневый	отсутствует	185 Вт	78571
		зелёный						63992
		красный						97088
		розовый						97090
		синий						97089

## Светодиодные деревья улучшенного дизайна

ТИП	ВИД	СВЕТОДИОДЫ		ЦВЕТ ЛИСТЬЕВ	ЦВЕТ СТВОЛА	ТИП ДИНАМИКИ	МОЩНОСТЬ	КОД ДЛЯ ЗАКАЗА
		ЦВЕТ	КОЛИЧЕСТВО					
1.3 1.6 м 	сосна	зелёный и оранжевый	221	зелёные иголки оранжевые шишки	коричневый	отсутствует	20 Вт	51189
1.3 1.6 м 	сакура	RGB	570	отсутствует	коричневый	контроллер	47 Вт	51194
1.3 1.6 м 	дракон	зелёный и розовый	1880	отсутствует	коричневый	отсутствует	155 Вт	51192
2.6 2.0 м 	цветущая ива	зелёный и розовый	2565	зелёные листья, розовые цветы	коричневый	отсутствует	210 Вт	51188

# Светодиодные деревья улучшенного дизайна

ТИП	ВИД	СВЕТОДИОДЫ		ЦВЕТ ЛИСТЬЕВ	ЦВЕТ СТВОЛА	ТИП ДИНАМИКИ	МОЩНОСТЬ	КОД ДЛЯ ЗАКАЗА
		ЦВЕТ	КОЛИЧЕСТВО					
3.0 1.2 м 	ель	зелёный	863	зелёные иголки	коричневый	отсутствует	70 Вт	15848
3.0 1.8 м 	сакура	RGB	864	отсутствует	коричневый	контроллер	70 Вт	51193
3.0 3.2 м 	плакучая ива	зелёный	2564	зелёный	коричневый	отсутствует	210 Вт	51191
4.8 3.2 м 	цветущая ива	зелёный	5128	зелёный	коричневый	отсутствует	420 Вт	51190

код для заказа 78565



код для заказа 97089



код для заказа 97090



код для заказа 15848



код для заказа 51190



код для заказа 97086



код для заказа 51194




код для заказа 51193




Световое дерево — объёмное световое украшение, имитирующее живое дерево в период цветения. Выглядит ярко и эффектно, устанавливается или у входа в торгово-развлекательные центры, кафе, рестораны и т.д., или внутри них. Создаёт праздничное настроение и привлекает внимание прохожих, используется круглый год.

Все деревья работают от безопасного напряжения 24 В, блок питания 220/24 В поставляется в комплекте. У деревьев малых размеров он является внешним устройством, у больших — вмонтирован в ствол. Большие деревья продаются в разобранном виде, их упаковка состоит из двух мест: ветви и ствол.

Информация о размерах и массе, а также инструкция по монтажу размещены на сайте [www.neo-neon.ru/support/downloads.html](http://www.neo-neon.ru/support/downloads.html)





РЕКЛАМНЫЕ ПОСТАВКИ

